

Autoritatea Daneză de Mediu Lucrului (ADML)

ADML este o autoritate guvernamentală în Danemarca, una din funcțiile ei fiind supravegherea locurilor de construcție.

În locurile de construcție daneze se aplică reglementările cu privire la legislația mediului de lucru și al orientărilor de lucru daneze.

ADML are patru centre de inspecție. Sediul central este localizat în Copenhaga.

Personalul Centrului de inspecție include specialiști cu cunoștințe în industrii diferite. Printre aceștia se numără inspecții specializați în nișa construcțiilor.

Dacă vă doriți să aflați mai multe despre prevederile legale daneze ce au legătură cu locurile de construcție, puteți găsi informații la www.at.dk.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă veți suna la ADML, nu va fi posibil să vorbiți cu nimeni care va putea să vorbească sau să vă înțeleagă limba. Din acest motiv, vă rugăm să faceți solicitarea de informații în limba engleză.

Reacție

Când vor vizita locul dumneavoastră, inspectorii ADML vor verifica dacă lucrul dumneavoastră este realizat în concordanță cu regulile daneze. Dacă vom găsi ceva ce nu îndeplinește cererile regulilor daneze, avem următoarele opțiuni:

Orientare: Acordarea de sfaturi și orientare despre cum trebuie să fie realizat lucrul dumneavoastră în concordanță cu regulile daneze.

Notificare de îmbunătățire: Emiterea unei notificări de îmbunătățire care cere ca problema să fie rezolvată într-o limită de timp specificată.

Notificare de interdicție: Ordonarea ca munca să fie oprită, în cazurile în care există un risc iminent substanțial al vieții și sănătății dumneavoastră sau a celorlalți.

Raportul către poliție: Întocmirea unui raport către poliție cu scopul urmării penale pentru brută nepăsare în realizarea muncii.

Lucrul pe acoperiș

Vedeți, de asemenea, fișierele despre:


- Lucrul în excavări
- Lucrul pe schele
- Lucrul pe scară
- Lucrul cu azbest
- Siguranță în cazul muncii cu componente de clădiri care conțin PCB
- Echipament de protecție personal
- Demolare
- Semnale pentru lucrul cu macarale




Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk

Lucrul pe acoperiș


Balustrade de protecție sau schele trebuie să fie asigurate pentru siguranța lucrului pe acoperiș dacă distanța până jos este mai mare de 3.5 metri. **REȚINEȚI** găurile trebuie mereu acoperite.




În cazul acoperișurilor înclinate, siguranța poate fi asigurată prin schele cu balustradă sau prin bariere de prindere.



Schele ridicate pentru lucrul pe acoperiș.



Plasa de siguranță sau altă protecție împotriva căderii trebuie să fie montate acolo unde există pericol de a cădea în clădire, de exemplu atunci când sunt puse pane, casete de acoperiș, straturi trapezoidale sau straturi de lemn, dacă distanța de cădere este mai mare de 2 metri.



Când se stratifică acoperișul, plasa de siguranță trebuie să fie montată și trebuie să fie folosite plăci pentru mers dacă spațiul dintre scânduri - de la margine la margine - este mai mare de 46 de cm.

Balustrade de protecție trebuie să fie montate la capătul clădirii când lucrul se desfășoară afară, la mai puțin de 2 metri de peretele de la capăt. Materialele trebuie să fie distribuite pe suprafața acoperișului.